


Hoe maak ik een Google Form?


Stap 1: Ga naar Google Forms: <https://www.google.com/forms/about/>



Stap 2: Klik op 'Go to Forms' en log u in met uw Google account en login gegevens.

Get insights quickly, with Google Forms

Easily create and share online forms and surveys, and analyze responses in real-time.



Stap 3: Druk op het plus-teken rechts onderaan de pagina om een nieuwe Google Form aan te maken.



Stap 4: U bent dan klaar om uw formulier op te bouwen. Geef het een titel, een beschrijving en voeg uw vragen toe aan het formulier.

Stap 5: Afhankelijk van uw bevraging en het soort formulier u wilt maken, is er keuze tussen meerkeuze vragen, selectievakjes, vervolgkeuzelijst, kort of lange antwoorden, etc.

Stap 6: Via deze tool balk kan je een vraag toevoegen, vragen importeren, een titel en beschrijving toevoegen, een afbeelding of video toevoegen en een sectie toevoegen aan uw formulier. Het is ook mogelijk om de vraag verplicht te maken voor de respondenten.

Vragen Antwoorden Parameters

Naamloos formulier

Beschrijving van het formulier

Titelloze vraag



Meerkeuze

☐ Colonne 1

☐ Een optie toevoegen of [voeg "Overig" toe](#)



Verplicht ☐





Voorbeeld van een online PQK toets met 5 vragen:

Voorbeeld online bevraging in google form (PQK toets)

Eindtoets "Oedeem, what is in a name"

Onderstaande vragen polsen naar uw kennis over de inhoud van het webinar "Oedeem, what is a name". U dient minstens 3 van de 5 vragen vóór 30 juni om 23u55 correct te beantwoorden om accreditatie voor Pro-Q-Kine te ontvangen.

christel.vanro@gmail.com [Ander account](#)  Concept opgeslagen

*** Verplichte vraag**

E-mailadres *

christel.vanroy@kuleuven.be

Voornaam *

Christel

Naam *

Vanroy

Riziv-nummer *

Jouw antwoord

 Dit is een vereiste vraag

Vraag 1: Wat is GEEN mogelijke oorzaak van oedeem? * 1 punt

☐ Verhoogde capillaire permeabiliteit

☐ Verhoogde capillaire oncotische druk

☐ Verhoogde capillaire hydrostatische druk

☐ Verhoogde interstitiële oncotische druk

Vraag 2: Bij het beoordelen van een lymfescintigrafie ikv terugbetaling kinesitherapie bij lymfoedeem worden verschillende mineure en majeure criteria gescoord. Welk van onderstaande criteria is GEEN majeur criterium? * 1 punt

☐ Op het einde van het onderzoek is er geen ontsnapping van de tracer uit de injectieplaats

☐ Optreden van vasculaire lymfatische reflux naar het oppervlakkige lymfatische huidnetwerk

- ☐ Op het einde van het onderzoek wordt een diepe intercalaire klier opgemerkt
- ☐ Op het einde van het onderzoek is er helemaal geen klierstructuur op het niveau van de aanhechting van het lidmaat

Vraag 3: Mijnheer x heeft primair lymfoedeem ter hoogte van het linker been. Hieronder vind je zijn metingen terug: * 1 punt

Plaats omtrek links rechts verschil in cm

24cm bov	65,3	63,2	2,1
20cm bov	63,4	60,8	2,6
16cm bov	60,5	58,6	1,9
12cm bov	58,5	56,3	2,2
8cm bov	56,1	54	2,1
4cm bov	54,1	50,7	3,4
Patella	51,4	47,2	4,2
4cm ond	47,8	45,6	2,2
8cm ond	45,3	43,1	2,2
12cm ond	44,7	42	2,7

28cm ond	42,2	38,8	3,4	
32cm ond	37,5	33,1	4,4	
36cm ond	33,5	27,5	6	
40cm ond	29,5	25,9	3,6	
SOM	827,8	773,7	54,1 in cm	7,0 %

Cijfer 8 voet	63,5	57,5	6 cm	10,4%
---------------	------	------	------	-------

Voor welke pathologie komt mijnheer x in aanmerking?

- ☐ Courante pathologie
- ☐ Fb-pathologie
- ☐ E-pathologie
- ☐ Dat weten we (nog) niet; eerst moet een lymfoscintigrafie uitgevoerd worden

Vraag 4: Een neuropathie kan aanleiding geven tot sensorische veranderingen, bv. allodynie. Wat is de correcte definitie van allodynie:

* 1 punt

- ☐ Prikkel die normaal niet als pijnlijk worden ervaren zijn nu pijnlijk
- ☐ Prikkel die normaal als licht pijnlijk wordt ervaren is nu heel pijnlijk
- ☐ Verlaagde drempel voor tast-prikkel
- ☐ Verhoogde drempel voor tast-prikkel

Vraag 5: Stelling 1: Wanneer de lymfoscintigrafie 1 mineur criterium en geen * 1 punt
majeure criteria aantoonst en het verschil in omtrekken en volume <5% is, dan heeft een volwassen patiënt geen recht op een kinesitherapeutische behandeling met terugbetaling.

Stelling 2: Wanneer de lymfoscintigrafie 1 majeur criterium aantoonst, dan heeft de patiënt recht op een E-pathologie.

- ☐ Beide stellingen zijn fout
- ☐ Beide stellingen zijn juist
- ☐ Stelling 1 is fout, stelling 2 is juist
- ☐ Stelling 1 is juist, stelling 2 is fout

Een kopie van je antwoorden wordt gemaild naar het adres dat je hebt opgegeven.

[Verzenden](#)

[Formulier wissen](#)

Verzend nooit wachtwoorden via Google Formulieren.